

Cuve chantier PE-HD - 200 litres - modèle ouvert - avec ou sans pompe

603,79 € TTC | 499,00 € HT

La cuve chantier de 200 litres est la solution idéale si vous cherchez une cuve diesel qui est à la fois compacte et mobile. Elle est robuste et facile à transporter. La cuve en état vide ne pèse que 22 kilos, mais même remplie, elle peut facilement être déplacée par un chariot élévateur ou un transpalette.

Transport et ADR ? [Lisez notre guide: transport de carburant réglementation.](#)



Spécifications

Capacité	0 - 999 litres
Famille de produits	Cuve mobile en PE - Ouvert
Forme base	rectangulaire
Matériau	PE (polyéthylène = matière plastique)
Placement	à l'extérieur - en plein soleil, à l'intérieur, sous un toit - à l'abri du soleil
Parois	Simple Paroi
Prix	0,00 € - 1 000,00 €

Avantages

- Garantie sur la cuve : 10 ans de garantie constructeur
- Manutention facile
- Résistante aux chocs
- Rangement pratique
- Résistante aux rayons ultraviolets
- Conforme à la réglementation ADR

Avec cette cuve chantier mobile vous avez toujours votre réserve de diesel à votre disposition où que vous soyez.

Une cuve chantier de 200 litres en matière synthétique prend peu de place et peut facilement être chargée, déchargée ou déplacée. Des passages de fourche sont prévus en bas de la cuve pour la manutention par un chariot élévateur ou un transpalette en état vide ou rempli.

Nous pouvons installer un système de distribution, afin que vous puissiez ravitailler vos véhicules sur un chantier.

Spécifications

Caractéristiques

- Conforme à la réglementation ADR : appropriée pour le transport routier
- Résistante aux chocs
- Résistante aux rayons ultraviolets



Manutention facile

Des passages de fourche sont prévus en dessous de la cuve chantier pour manutention par un chariot élévateur ou un transpalette (en état vide ou rempli).



Cuve chantier compacte et complète

Rangement pratique pour la pompe.



Rangement pratique

Rangement pratique du flexible.



Bouchon de remplissage 2"

Bouchon de remplissage 2" situé dans un entonnoir pour éviter les débordements.

Pompes

En cas de montage d'une pompe, les accessoires suivants sont compris:

- Pompe diesel autoamorçante avec by-pass et filtre
- 4 mètres de flexible EPDM avec pistolet
- Tuyau d'aspiration 1" avec clapet crépine
- Bouton On/off



Pompe 12V

Câble d'alimentation de 2 mètres & pinces de batterie inclus.

Débit: max. 40 l/min.



Pompe 24V

Câble d'alimentation de 2 mètres & pinces de batterie inclus.

Débit: max 40 l/min.

Pompe 220V

Câble d'alimentation inclus.

Débit: 40-60 l/min.

Options cuve diesel

Les options suivantes sont disponibles pour une pompe diesel:

Flexible plus long

Seulement si vous choisissez aussi une pompe

La pompe est équipée standard d'un flexible de 4 mètres, mais nous pouvons prévoir un flexible plus long. Si vous souhaitez, par exemple, un flexible de 10 mètres, vous payerez uniquement le supplément de 6 mètres.

Compteur numérique

Seulement si vous choisissez aussi une pompe

Le compteur numérique affiche la quantité de chaque ravitaillement. Il comprend un journalier et un totalisateur.

Comment ouvrir le bouchon de remplissage d'une cuve chantier avec une pince multiprise?

